

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Stavební odbor

Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz

Spis.zn.: CR 049528/2010
Čís.jedn.: CR 004795/2011 STO/To
Spis. a skart. znak: 330A/10
Počet listů / příloh: 4/1
Vyřizuje: Ing. Ludmila Tomková, tel.: 469657265
e-mail: ludmila.tomkova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne 26.1.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 1.11.2010 podal

Michal Šuba, nar. 5.8.1978, Bylany 113, 538 01 Bylany

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

soubor staveb:

**Rodinný dům,
garáž, sjezd, zpevněné plochy, čistírna odpadních vod, oplocení
přípojky: vody, kanalizace, elektro, STL plynu**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 336/1, 336/5 v katastrálním území Bylany.

Stavba pro územní řízení obsahuje:

- **Rodinný dům** - o půdorysných rozměrech (6,8 x 11,7) + (10,8 x 9,0) m (zastavěná plocha 262 m²), přízemní, nepodsklepený, s terasou, propojený krytým stáním s garáží pro 1 vozidlo, s valbovou střechou, výška hřebene od UT cca 5,75 m., bude umístěn na poz. p.č. 336/5, k.ú. Bylany ve vzdálenosti 10,5 m od sousedního pozemku p.č. 336/4, vzdálenost od společné jižní hranice s pozemkem p.č. 336/1 bude cca 7,0 m.
- **Garáž** - obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 5,0 x 9,0 m bude umístěna na pozemku č.parc. 336/5, ve vzdálenosti 2,0 m od sousedního pozemku p.č. 336/4, a 16,0 m od společné jižní hranice s pozemkem č.parc. 336/1. Garáž bude přízemní, nepodsklepená. Střecha valbová, výška hřebene cca 5,75 m.
- **Zpevněné plochy** jsou navrženy na pozemku p.č. 336/5 v k.ú. Bylany o celkové ploše 108 m².
- **Sjezd** - z místní komunikace p.p.336/1 v šíři 2,50 m z betonové zámkové dlažby na p.p. 336/5, k.ú.Bylany.

- **Oplocení** - podél hranice stavebního pozemku p.č. 336/5, k.ú. Bylany bude provedeno z pletiva výšky 150 cm na ocel. sloupcích délky cca 105 m, podél hranice s místní komunikací (poz. p.č. 336/1, k.ú. Bylany) bude v délce cca 29 m provedeno na podezdívce se sloupky a dřevěnou výplní.

Napojení na inž. sítě:

- **el. přípojka** - ze stávající skříně SR 402 umístěné ve zděném pilíři na hranici pozemků p.č. 336/5 a 336/4 bude veden nový kabel CYKY-J 4x10 v délce cca 25 m do rozvaděče, který je umístěn v objektu rodinného domu.
- **vodovodní přípojka** - bude napojena na veřejný vodovodní řad PVC DN 90 v komunikaci p.p.336/1 a povede potrubím rPE 32 v délce cca 24 m do vodoměrné soustavy objektu rodinného domu
- **kanalizační přípojka** - splašková kanalizace PVC KG DN 150 v délce cca 15 m povede do domovní čistírny odpadních vod umístěné na poz. p.č. 336/5, k.ú. Bylany, odtud budou předčištěné odpadní vody svedeny do stávající kanalizace PVC KG DN 150 v komunikaci p.p.336/1 k.ú. Bylany
- dešťové vody budou svedeny do vsakovacích tunelů umístěných na pozemku p.č. 336/5, k.ú. Bylany.
- **plynová přípojka** ze stávajícího řadu STL PE 63 napojením z HUP pilíře na hranici pozemku 336/5 a 336/4, k.ú. Bylany povede domovní připojení HDPE 32 v délce cca 24,5 m do objektu rodinného domu k jednotlivým spotřebičům

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Budou respektovány veškeré stávající podzemní i nadzemní sítě. Rovněž budou řešeny případné přeložky, souběhy a křížení v souladu s ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.
3. Projektová dokumentace pro vodní dílo - **čistírnu odpadních vod** bude vypracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby.
4. Investor v souladu s § 15 zákona č.183/2006 Sb. požádá Stavební odbor MěÚ Chrudim o souhlas s vydáním stavebního povolení na ČOV.
5. Stavební povolení na domovní čistírnu odpadních vod, včetně povolení k nakládání s vodami vydá na základě žádosti Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství. Žadatel předloží k žádosti doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti a rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádů.
6. Zařízení staveb (čistírna odpadních vod) určená k ochraně životního prostředí musí být spolehlivá, bezpečná, hygienicky nezávadná a musí být dokončena současně se stavbou rodinného domu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Michal Šuba, Bylany 113, 538 01 Bylany (žadatel a vlastník pozemku p.č. 336/5, k.ú. Bylany)

Obec Bylany, Bylany 77, 538 01 Bylany (účastník řízení v souladu s § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona a vlastník pozemku dotčeného stavbou – poz. č.parc. 336/1, k.ú. Bylany)

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Roman Hrubý, Bylany č.p. 89, 538 01 Bylany (vlastník sousedního pozemku p.č. 354/1, k.ú. Bylany)

Libor Svoboda, Bylany č.p. 41, 538 01 Bylany (vlastník sousedního pozemku p.č. 336/4, k.ú. Bylany)

RWE Distribuční služby, s.r.o.Brno, ČEZ Distribuce, a.s.Děčín - vlastníci technické infrastruktury

Rozhoduje o námitkách účastníků územního řízení :

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: veřejnost nevznesla připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

III. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

soubor staveb:

**Rodinný dům,
garáž, sjezd, zpevněné plochy, čistírna odpadních vod, oplocení
přípojky: vody, kanalizace, elektro, STL plynu**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 336/1, 336/5 v katastrálním území Bylany.

Stavba pro stavební řízení obsahuje:

- **Rodinný dům** - o půdorysných rozměrech (6,8 x 11,7) + (10,8 x 9,0) m (zastavěná plocha 262 m²), přízemní, nepodsklepený, s terasou, propojený krytým stáním s garáží pro 1 vozidlo, s valbovou střechou, výška hřebene od UT cca 5,75 m. Obsahuje 1 bytovou jednotku ve složení 5 + kk a sociálním zařízením. Vytápění horkovodním topením napojeným na plynový kotel v kombinaci s krbem.
- **Garáž** - obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 5,0 x 9,0 m. Garáž bude přízemní, nepodsklepená. Střecha valbová, výška hřebene cca 5,75 m. Obsahuje sociální zařízení. Napojení na domovní rozvody elektro, vody a kanalizace.
- **Zpevněné plochy** jsou navrženy na pozemku p.č. 336/5 v k.ú. Bylany o celkové ploše 108 m² – příjezdová cesta, přístup, kryté stání a terasa.
- **Sjezd** - z místní komunikace p.p.336/1 v šíři 2,50 m z betonové zámkové dlažby.
- **Oplocení** - podél hranice stavebního pozemku bude provedeno z pletiva výšky 150 cm na ocel. sloupcích délky cca 105 m, podél hranice s místní komunikací bude v délce cca 29 m provedeno na podezdívce se sloupky a dřevěnou výplní.

Napojení na inž. sítě:

- **el. přípojka** - ze stávající skříně SR 402 umístěné ve zděném pilíři na hranici pozemku bude veden nový kabel CYKY-J 4x10 v délce cca 25 m do rozvaděče, který je umístěn v objektu rodinného domu.
- **vodovodní přípojka** - bude napojena na veřejný vodovodní řad PVC DN 90 v komunikaci a povede potrubím rPE 32 v délce cca 24 m do vodoměrné soustavy objektu rodinného domu.
- **kanalizační přípojka** - splašková kanalizace PVC KG DN 150 v délce cca 15 m povede do domovní čistírny odpadních vod, odtud budou předčištěné odpadní vody svedeny do stávající jednotné kanalizace PVC KG DN 150 v komunikaci.
- dešťové vody budou svedeny do vsakovacích tunelů umístěných na pozemku stavebníka.
- **plynová přípojka** - ze stávajícího řadu STL PE 63 napojením z HUP pilíře na hranici pozemku povede domovní připojení HDPE 32 v délce cca 24,5 m do objektu rodinného domu k jednotlivým spotřebičům

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. arch. Martina Šotolová ČKA 02 529; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název prováděcí firmy a předložit její oprávnění.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, nařízení vlády č.591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
4. Při stavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu (§ 2 odst.2, písm.e) zák. č. 183/2006 Sb.) stanovené prováděcími předpisy (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a příslušné technické normy.
5. Z hlediska požární ochrany budou dodrženy údaje a požadavky projektové dokumentace a příslušná ustanovení vyhl. č 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
6. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrženy účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
7. Stavební práce provádějte tak, aby jste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
8. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při provádění zemních prací budou respektovány odstupové vzdálenosti od podzemních inženýrských sítí, ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění a podmínky vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí.
9. O zahájení zemních prací uvědomte správce podzemních inženýrských sítí 15 dní předem. Umístění vytyčených zařízení ověřte vždy ruční sondou. Zemní práce v místech křížení či souběhu s podzemními inž. sítěmi budou prováděny ručně, vhodným nářadím. Každé odkryté podzemní zařízení musí být řádně zabezpečeno proti možnému poškození. Poškození podzemního zařízení nahlaste neprodleně jejímu vlastníkovi.
10. Montáž vodovodní přípojky, event. osazení vodoměrné sestavy provedou pracovníci příslušného provozu vodárenské společnosti.
11. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce seznamte prokazatelným způsobem s polohou vytyčených podzemních zařízení a s požadavky správců podzemních zařízení na provádění prací v blízkosti jejich zařízení uvedenými v písemných vyjádřeních.
12. K provedení stavby čistírny odpadních vod je třeba samostatné povolení vodoprávního úřadu. Řízení o povolení povede MěÚ Chrudim, Odbor životního prostředí.
13. V průběhu provádění zemních prací zajistěte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k jejich nemovitostem. Výkopy zajistěte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob procházejících místem výstavby.
14. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.
15. Se všemi odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s obecně závaznou vyhláškou obce, která stanovuje systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Odpady budou tříděny v místě jejich vzniku dle druhu a kategorie odpadu, k recyklaci nebo likvidaci budou předány pouze oprávněné osobě. Doklady o likvidaci všech odpadů budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce.
16. Budou dodrženy podmínky souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy, který vydal Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí pod č.j. CR 043511/2010 dne 13.10.2010:

- a) v terénu budou viditelně označeny hranice odsouhlaseného záboru a bude zabezpečeno jejich nepřekročení
 - b) v místě stavby bude před zahájením prací provedena skrývka ornice do hloubky 0,2 m o celkové kubatuře cca 52 m³
 - c) sejmutá ornice bude dočasně uložena v místě stavby a dále použita při sadových úpravách pozemku po dokončení stavby rodinného domu
 - d) za trvalé odnětí půdy pro plochu ke stavbě garáže nebude předepsán odvod
17. Zasakováním dešťových vod nesmí být zhoršeny vodní poměry v dané lokalitě (nadměrné podmáčení okolních pozemků a staveb atd.).
 18. Garáž musí mít otvory pro stálé odvětrání odpovídající počtu stání (zejména ČSN 73 6057 – Jednotlivé a řadové garáže, základní ustanovení, ČSN 73 0738 Jednotlivé a řadové garáže, požární bezpečnost staveb).
 19. V kuchyni, kde bude umístěn sporák, nebude provedeno utěsnění oken a dveří (případně bude instalován odsávač par pro zvýšení bezpečnosti) ČSN 38 6441.
 20. Sociální zařízení a prostory s vnitřní dispozicí musí mít zajištěno přímé nebo nucené odvětrání do venkovního prostoru.
 21. Rodinný dům bude mít k užívání stavby řízení vymezen prostor pro ukládání domovního odpadu (nádobu na odpad).
 22. Zhotovitel stavby je povinen při realizaci stavby vést stavební deník (§ 157 stavebního zákona, náležitosti dle vyhl. č. 466/2006 Sb., o dokumentaci staveb)
 23. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: závěrečná kontrolní prohlídka před užíváním stavby.
 24. Stavba bude dokončena **do termínu 31.12. 2013.**
 25. **Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu v souladu s § 120 stavebního zákona záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem na formuláři dle vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.** Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy. (tj. zejména : revize el. zařízení, revize plynového zařízení, zápis o tlakové zkoušce plynového zařízení, zápis o zkoušce těsnosti vodovodního potrubí, zápis o zkoušce těsnosti odpadního potrubí, osvědčení o stavu komínů, doklady o likvidaci odpadů, prohlášení o shodě na použité materiály).

Dle průkazu energetické náročnosti budov v souladu s vyhl.č. 148/2007 Sb., je měrná vypočtená roční spotřeba objektu 139 kWh/m²rok, zařazení do kategorie „C“.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ve stavebním řízení :

Michal Šuba, Bylany 113, 538 01 Bylany (stavebník a vlastník pozemku p.č. 336/5, k.ú. Bylany)

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Bylany, Bylany 77, 538 01 Bylany (vlastník pozemku dotčeného stavbou – poz. č.parc. 336/1, k.ú. Bylany, vlastník vodovodu, kanalizace a místní komunikace)

Roman Hrubý, Bylany č.p. 89, 538 01 Bylany (vlastník sousedního pozemku p.č. 354/1, k.ú. Bylany)

Libor Svoboda, Bylany č.p. 41, 538 01 Bylany (vlastník sousedního pozemku p.č. 336/4, k.ú. Bylany.)

RWE Distribuční služby, s.r.o.Brno, ČEZ Distribuce, a.s.Děčín - vlastníci dotčené technické infrastruktury

Rozhoduje o námitkách účastníků stavebního řízení :

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Odůvodnění:

Dne 1.11.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 4.1.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací „ÚP Bylany“, kterou vypracoval projektový ateliér A-PROJEKT Pardubice v prosinci 2007 a která byla schválena Zastupitelstvem obce Bylany a to opatřením obecné povahy dne 17.12.2007. Územní plán nabyl účinnosti dne 23.1.2008. Pozemek p.č. 336/5 v k.ú. Bylany je zařazen do zastavitelných ploch (plocha Z8) „BV“ – plocha pro bydlení v rodinných domech - venkovské. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Chrudim, Odbor životního prostředí - vyjádření ze dne 20.9.2010 č.j. CR 040778/2010 OŽP/Ry
- MěÚ Chrudim, Odbor životního prostředí - Souhlas s k trvalému odnětí zemědělské půdy ze dne 13.10.2010, č.j.CR 043511/2010
- Obec Bylany – stanovisko ze dne 11.10.2010 č.j. Bl/348/2010
- ČEZ Distribuce a.s. - vyjádření ze dne 6.1.2011, smlouva o připojení 22.9.2010
- Vodárenská společnost Chrudim a.s. - vyjádření ze dne 30.9.2010
- RWE Distribuční služby s.r.o. - vyjádření ze dne 4.1.2011, smlouva o připojení ze dne 20.9.2010
- Telefonica O2 a.s. - vyjádření ze dne 29.10.2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

“otisk úředního razítka“

Ing. Ludmila Tomková
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300 Kč, celkem 900 Kč byl zaplacen dne 1.11.2010.

Obdrží:

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)

Michal Šuba, Bylany č.p. 113, 538 01 Bylany

Obec Bylany, Bylany č.p. 77, 538 01 Bylany, IDDS: qmsa4he

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Roman Hrubý, Bylany č.p. 89, 538 01 Bylany

Libor Svoboda, Bylany č.p. 41, 538 01 Bylany

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, 657 02 Brno, IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Účastníci stavebního řízení podle § 109 – stavebník (doporučeně do vlastních rukou)

Michal Šuba, Bylany č.p. 113, 538 01 Bylany

Účastníci stavebního řízení podle § 109 – ostatní (doporučeně do vlastních rukou)

Obec Bylany, Bylany č.p. 77, 538 01 Bylany, IDDS: qmsa4he

Roman Hrubý, Bylany č.p. 89, 538 01 Bylany

Libor Svoboda, Bylany č.p. 41, 538 01 Bylany

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, 657 02 Brno, IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

K vyvěšení na úřední desku

Obecní úřad Bylany, Bylany č.p. 77, 538 01 Bylany, IDDS: qmsa4he

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1